

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE NR 2

Meble szkolne

I. Ławki szkolne i krzesła uczniowskie, fotele

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
1	Stolik uczniowski	wys. 590 mm – 26 szt., wys. 640 mm – 18 szt. wys. 710 mm – 36 szt. wys. 760 mm – 42 szt. • 2-osobowy na czterech nogach • stelaże masywne wykonane z rury okrągłej o średnicy min. 32 mm x 1,5 mm; dodatkowy profil pomiędzy nogami wzmacniający konstrukcję, malowany farbą proszkową, kolor srebrny; • wymiary blatu stolika: 130 cm x 50 cm; • blaty stolików wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm; wykończonej obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm, • kolor blatu – buk; • stoliki wyposażone w haczyki na plecak oraz zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. 	TAK	

2	Kwadratowy stolik uczniowski	wys. 640 mm – 8 szt. wys. 710 mm – 12 szt. wys. 760 mm – 14 szt. • 1-osobowy na czterech nogach • stelaż wykonany z profilu 40 x 20 i rury o średnicy min. 32 mm, malowany proszkowo, kolor srebrny; • wymiary blatu stolika: 70 cm x 70 cm; • blaty stolików wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, wykończonej obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm; • kolor blatu – buk; • stoliki wyposażone w haczyki na plecak oraz zatyczki chroniące podłogę przed zarysowaniem. 	TAK	
3	Biurko proste komputerowe	szer. 1400 mm, dł. 700 mm, wys. 755 mm (1400 x 700 x 755 mm) – 16 szt. • blat wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości min. 18 mm, krawędzie blatu zabezpieczone plastikowym obrzeżem ABS grubości min. 2 mm, która zapobiega uszkodzeniu blatu; • wyposażone w dwa przepusty kablowe o średnicy 6 cm, usytuowane w narożnikach biurka; • nogi i panel łączący wykonane są z laminowanej płyty wiórowej grubości min. 18 mm, na zewnętrznej i wewnętrznej stronie są oklejone obrzeżem ABS grubości min. 2 mm; • estetyczne wykończenie biurka od tyłu, umożliwiające ustawienie biurka pośrodku pomieszczenia; • nogi posiadają śruby rektyfikacyjne umożliwiające wyrównanie w przypadku nierównej podłogi w zakresie 15 mm; • kolor – buk. 	TAK	


4	Krzeselka uczniowskie	wys. siedziska 350 mm – 52 szt. wys. siedziska 380 mm – 44 szt. wys. siedziska 430 mm – 84 szt. wys. siedziska 460 mm – 98 szt. • stelaż wykonany z rury stalowej o średnicy min. 25 mm, malowany farbą proszkową, kolor – srebrny; • siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki liściastej o grubości 8 mm, kolor – buk; • oparcie - wyprofilowane, o zaokrąglonym kształcie, • siedzisko o wymiarach min. 410 mm x 370 mm, niepowodujące ucisku pod kolanami w trakcie siedzenia; • krzeselka wyposażone w zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem 	TAK	
5	Krzesło komputerowe Krzesło nauczyciela	tapicerka w odcieniu szarym – 44 szt. tapicerka w odcieniu ciemnozielonym – 10 szt. • miękkie tapicerowane siedzisko i oparcie, • plastikowa osłona zapobiegająca przecieraniu się tkaniny podczas użytkowania; • solidna, metalowa, lakierowana rama krzesła; • podstawa: metalowa, malowana proszkowo w kolorze czarnym; • plastikowe stopki chroniące podłogę przed zarysowaniem. • Wymiary min.: 	TAK	

6	Fotel obrotowy biurowy ze skóry czarny/brązowy chrom do gabinetu dyrektora – 1 szt.	Głębokość fotela- min. 71.5 cm Szerokość fotela - min. 60.5 cm Wysokość fotela- ok. 121 cm Szerokość siedziska min. 50 cm Głębokość siedziska min. 50 cm Maksymalna wysokość siedziska - 57 cm Minimalna wysokość siedziska - 49 cm • ergonomiczne siedzisko; • siedzisko i oparcie - wysoko-elastyczna pianka • kolor obicia - czarny/ciemny brąz; • materiał obicia - skóra ekologiczna – sztuczna; • podstawa jest chromowana, natomiast kółka nylonowe, czarne; • wyposażony jest w mechanizm góra/dół; • regulacja wysokości (amortyzator gazowy); • tapicerowane podłokietniki, funkcja bujania (mechanizm TILT).		
---	---	--	--	--



TAK

7	Fotel czarny do sekretariatu – 2 szt.	Wysokość całkowita 120-128 cm Wysokość oparcia min. 72 cm Wysokość siedziska min.. 50-58 cm Wysokość podłokietników min. 20 cm Głębokość fotela min.. 50 cm Szerokość fotela min. 50 cm • mechanizm TILT, możliwość bujania się lub blokada w jednej pozycji; • siedzisko pokryte tkaniną membranową; • oparcie wykonane z siatki materiałowej - zagłówek pokryty miękką eko-skórą; • regulowane oparcie dla kręgosłupa lędźwiowych; • podłokietniki wykonane z wysokiej jakości tworzywa; • oparcie dla kręgosłupa lędźwiowych posiada regulację wysokości; • podstawa z chromowanego metalu; • maksymalne obciążenie 130 kg 	TAK	
---	---	--	-----	--

8	Krzesło składane drewniane – 100 szt.	Wymiary krzesła: Wysokość całkowita: 80 cm. Szerokość całkowita: 43 cm. Szerokość siedziska: min. 38 cm. Głębokość siedziska: min. 37 cm. Wysokość siedziska od podłoża: 46 cm. • krzesło drewniane, składane, • wykonane z drewna bukowego, kolor naturalny buk, • solidne, bardzo mocne (przeznaczone do częstego rozkładania i składania). • wyposażone w zatyczki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem 	TAK		
9	Ławka korytarzowa z oparciem	pięć siedzisk – 6 szt. dł. (A)– min. 230 cm gł. (B) – min. 50 cm wys. siedziska od podłoża (C)– min.. 46 cm	• stelaż metalowy na bazie rury prostokątnej 50 x 30 i okrągłej fi 25; • belka nośna siedziska dodatkowo wzmocniona trzecią nogą wyposażoną w regulator poziomu, wykonaną z kształtownika metalowego o profilu kwadratowym 30 x 30 mm; • konstrukcja malowana farbą proszkową; • siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej sklejki liściastej; • kolor sklejki –naturalny (olcha/buk); • kolor stelażu – czarny; • końce nóg zaślepię stopkami z tworzywa sztucznego. 	TAK	
		cztery siedziska – 6 szt. dł. (A)– min. 180 cm gł. (B) – min. 50 cm wys. siedziska od podłoża (C)– min. 46 cm		TAK	

II. Meble metalowe

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
1	Metalowa biurowa szafa – 1 szt.	Ilość: 1 szt. Wymiary: Szerokość: 900 mm Głębokość: 400 mm Wysokość: 1850mm • z sejfem na akta i dokumenty • spełnia wymagania RODO, z atestem PZH lub równoważnym; • kolor: szary, elegancka stylistyka; • stal: min. 0,6 mm, waga: ok. 40 kg; • stabilna, wytrzymała; • w górnej części szafy szklana witryna na segregatory zamykana na klucz; • w środkowej części szafy 3 głębokie szuflady zamykane na klucz oraz sejf; • w dolnej części szafy przestrzeń z dwoma regulowanymi półkami, zamykana na klucz 	TAK	

2	Szafa na laptopy – 1 szt.	Ilość: 1 szt Wymiary: Szerokość: 920 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 1060 mm - wózek na laptopy i tablety posiadający funkcję ładowania baterii, służy zarówno do przechowywania jak i łatwego przewożenia laptopów i tabletów; - w celu zwiększenia bezpieczeństwa wózek posiada bezpiecznik oraz sekwenser, który umożliwia włączanie się poszczególnych listew przyłączeniowych po upływie określonego czasu (~3minut), co skutkuje utrzymaniem się niskiego obciążenia instalacji elektrycznej wózka podczas sekwencji ładowania; - drzwi wózka zabezpieczone są zamkiem kluczowym, który posiada blokadę w dwóch punktach; - w dwóch kolumnach znajduje się po 8 gniazdek (Σ 16 laptopów); - maksymalny wymiar przestrzeni roboczej to 86 x 340 x 470 mm (17 cali). 	TAK	
---	--	---	-----	--

3	Metalowa szafa na sprzęt sportowy – 2szt.	Ilość: 2 szt. Wymiary: Szerokość: min 1000 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 2000 mm • szafa w całości wykonana z blachy stalowej o grubości min. 8 mm, stabilna, zgrzewana konstrukcja, malowana proszkowo wg palety RAL; • waga: 71- 93 kg; • szafa dostarczona w całości, bez potrzeby montażu; • drzwi skrzydłowe szafy z perforacją o kwadratowym kształcie oraz z profilem wzmacniającym od środka, osadzone na wewnętrznych zawiasach, które zapewniają swobodny dostęp do wnętrza mebla; • szafa zamykana zamkiem kluczowym z pokrętkiem, z 3- punktowym systemem ryglowania i 2 kluczami; • wyposażenie szafy: 4 półki z rantem, przestawne co 50 mm; • kolor: szary 	TAK	
---	--	--	-----	--

4	Metalowa szafa szkolna ubraniowo-skrytkowa – 1 szt.	Ilość: 1 szt. Wymiary: Szerokość: 900 mm Głębokość: 490 mm Wysokość: 1930 mm - dwa poziomy skrytek (6 komór); - drzwi zamykane na zamek cylindryczny patentowy; - haczyki na ubrania w każdej komorze; - dwa kluczyki do każdego zamka w komplecie; - kolor standard: korpus popielaty, drzwi szare / niebieskie. 	TAK	
5	Metalowa szafa szkolna ubraniowa /4-drzwiowa/ - 1 szt.	Ilość: 1 szt. Wymiary: Szerokość: 1000 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 1940 mm - szerokość pojedynczej komory: 250 mm; - w każdej komorze półka i haczyki na ubrania; - na każdych drzwiach wizytownik; - zamknięcie każdej komory na zamek cylindryczny patentowy (2 kluczyki w komplecie); - kolor standard: korpus popielaty, drzwi szare / niebieskie. 	TAK	

III. Meble laboratoryjne

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
1	Stół demonstracyjny - 1 szt.	Wymiary: Długość: 1810 mm Szerokość: 700 mm Wysokość: 900mm Stanowisko laboratoryjne do pracowni chemiczno-fizyczno-technicznej: • z dwoma szafkami • wykonane z płyty meblowej zabezpieczonej obrzeżem PCV; • stół laboratoryjny posiada 2 szafki i 2 szuflady zamykane zamkami patentowymi; • blat stołu grubości 18 mm pokryty dodatkowo płytkami ceramicznymi; • kolorystyka: płyta meblowa – buk, płytki – beżowe; • wyposażone w listwę zasilającą (przedłużacz z wyłącznikiem). 	TAK	
2	Szafka ze zlewem chemoodpornym	Wymiary zlewu: 350 x 350 mm – 1 szt. • 1-komorowy; • chemoodporny – polipropylenowy; • bateria 2-kurkowa; • przyłączy do ściany Wymiary szafki: Długość: 600 mm Szerokość: 600 mm Wysokość: 760 mm • konstrukcja z płyty wiórowej laminowanej, obrzeża PCV; • blat pokryty laminatem HPL; • z otwartym tyłem; • kolor – buk, taki sam jak regałów; stołu demonstracyjnego • z montażem.	TAK	

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
				
3	Metalowa szafa do przechowywania odczynników chemicznych – 1 szt.	Wymiary szafy: Szerokość: 1000 mm Głębokość: 500 mm Wysokość: 1050 mm Metalowa szafa o masywnej konstrukcji z pełnymi drzwiami z profilem wzmacniającym oraz otworami wentylacyjnymi. waga: ok. 50 kg. Dane techniczne: • stabilna, zgrzewana konstrukcja; • blacha stalowa o grubości min. 0,8 mm; • malowana proszkowo; • 2 przestawne półki z obrzeżami; • półki z blachy ocynkowanej; • drzwi pełne z profilem wzmacniającym, • półka o nośności min. 50 kg, przestawna co 25mm; • naklejka ostrzegawcza w zestawie; • drzwi szafy osadzone na zawiasach wewnętrznych, zamykane zamkiem kluczowym z pokrętką, z 3- punktowym systemem ryglowania; • stopki poziomujące; • kolorystyka: obudowa + półki - RAL 7035, drzwi - RAL 1003 	TAK	


IV Meble drewniane

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
1	Regał półotwarty z trzema szufladami na dole – 7 szt. 	wymiary regałów: Szerokość: 800-850 mm Głębokość: 430-450 mm Wysokość: 1900 mm - Kolor BUK - wieniec dolny i górny: wykonane z płyty dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1, o grubości min. 18 mm, oklejony obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm; - korpus: drzwi wykonane z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności e1 o grubości min. 18 mm, oklejony obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm; - boki szafy: oklejone trzystronnie obrzeżem PCV; - półki: wykonane z płyty wiórowej melaminowanej w klasie higieniczności E1 o grubości min. 18 mm, oklejone z czterech stron – krawędź przednia z obrzeżem o grubości min. 2 mm, pozostałe krawędzie z obrzeżem o grubości min. 1 mm, wzmocnione z tyłu na całej długości wspornikiem zapobiegającym wygięciu półki pod ciężarem, mocowane na systemie składającym się z dwóch części: - pierwsza część montowana do boku, działająca na zasadzie kołka rozporowego, - druga część jest zamontowana pod półką w otwór co najmniej o średnicy 20 mm, zwiększający stabilność szafy poprzez ściąganie do siebie boków i półek i zapobiega przypadkowemu wypadaniu; - szuflady: wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm zakończone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm dla frontów i o grubości min. 1 mm dla bocznych krawędzi, prowadnice zapobiegające wypadnięciu szuflady; - plecy szafy : wykonane z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm w całości wpuszczane we frezowania w wieńcu dolnym i górnym, od strony wnętrza szafy w kolorze frontu lub korpusu; - zawiasy w drzwiach o wytrzymałości 80 tys. cykli, kąt rozwarcia minimum 110 stopni; - zawiasy: puszkowe, z możliwością regulowania frontów, kąt otwarcia min. 110°;	TAK	
2	Regał z witryną i szafką na dole – 8 szt. 		TAK	
3	Regał półotwarty z szafką na dole – 7 szt. 		TAK	
4	Regał z dwoma szafkami		TAK	

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
	przedzielonymi półką - 7 szt. 	- cokół: wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm zakończonej obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm o wysokości około 70 mm w cokole ukryte stopki umożliwiające regulację w zakresie 0-20 mm, regulacja od wewnątrz szafy; - szafki zamykane na zamki patentowe; - wszystkie regały z tej samej serii i tej samej kolorystyce;		
5	Regał z dwoma szafkami – 7 szt. 		TAK	
6	Biurko nauczycielskie – 3 szt.	Wymiary blatu 140 x 60 cm; wysokość: 76 cm - wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm, widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS; - z szafką z 4 szufladami zamykanymi na zamek centralny, na prowadnicach rolkowych z lewej strony; - z wnęką na komputer stacjonarny (z prawej strony) oraz ze szczeliną wentylacyjną; - z wysuwaną półką na klawiaturę pod blatem, na prowadnicach rolkowych; - z przepustem kablowym; - z estetycznym wykończeniem od tyłu; - blat z zaokrąglonymi narożnikami; - kolorystyka – buk. 	TAK	

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
7	Biurko narożne nauczyciela – 5 szt.	wymiary 1500/600 x 1400/600 mm. wys. 750 mm • Biurko narożne w kształcie litery L: • wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 18 mm, widoczne krawędzie oklejone okleiną PCV/ABS; • z szafką z 4 szufladami (z lewej strony) zamykanymi na zamek centralny, na prowadnicach rolkowych; • z wnęką na komputer stacjonarny (z prawej strony) oraz ze szczeliną wentylacyjną; • z wysuwaną półką na klawiaturę pod blatem, na prowadnicach rolkowych; • z przepustem kablowym; • z estetycznym wykończeniem od tyłu, umożliwiającym ustawienie biurka pośrodku pomieszczenia; • kolorystyka – buk; 	TAK	

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
8	Biurko narożne dla nauczyciela prawe w kolorze buk do sali informatycznej – 1 szt.	<u>PARAMETRY DLA POZYCJI 8,9,10</u> • biurko narożne w kształcie litery L • w całości wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grub. min. 18 mm; • obrzeża biurka zabezpieczone doklejką PCV; • szafki i szuflady zamykane zamkami patentowymi; • przepusty kablowe umożliwiające poprowadzenie kabli pod blatem biurka; • tylny panel kryjący nogi wykonany z płyty wiórowej grubości min. 16 mm zabezpieczonej min. 2 mm obrzeżem ABS na całej wysokości biurka, czyli 750 mm; • estetyczna tylna ściana pozwala na umieszczenie pośrodku pomieszczenia; opis biurka prawego: • po lewej stronie szafka i szuflada o długości 400 mm; • prawa część biurka o długości 1400 mm podzielona na dwie części 800 mm i 600 mm: • część 800 mm - od dołu dwie szuflady o długości 800 mm i wysokości do 200 mm, a nad nimi odkryta półka na wysokość 350 mm, • część 600 mm – dwie półki od dołu na wysokość do 200 mm, a nad nimi jedna na wysokość 350 mm;	TAK	
9	Biurko narożne prawe w kolorze brzoza do sekretariatu – 1 szt.	opis biurka lewego: • po prawej stronie szafka i szuflada o długości 400 mm, • lewa część biurka o długości 1400 mm podzielona na dwie części 800 mm i 600 mm: • część 800 mm - od dołu dwie szuflady o długości 800 mm i wysokości do 200 mm, a nad nimi odkryta półka na wysokość 350 mm; • część 600 mm – dwie półki od dołu na wysokość do 200 mm, a nad nimi jedna na wysokość 350 cm.	TAK	

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
10	Biurko narożne lewe w kolorze brzoza do sekretariatu – 1 szt.	rysunek przedstawia biurko lewe (rysunek poglądowy dla poz. 8,9,10) 	TAK	
11	Biurko do gabinetu dyrektora w kolorze jasny dąb - 1 szt.	Wymiary biurka podane na poniższym rysunku:  • blat biurka wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości min. 25 mm, zabezpieczonej min. 2 mm obrzeżem ABS; • dolny panel kryjący nogi wykonane z płyty wiórowej grubości min. 16 mm zabezpieczonej min. 2 mm obrzeżem ABS na całej wysokości stołu/biurka, czyli 750 mm; • przepusty kablowe umożliwiają prowadzenie kabli pod blatem stołu; • biurko jest uzupełnione kontenerem szufladowym i szafką mobilną z zasuwanymi drzwiami i występuje w komplecie z szafą ubraniową, komodą z drzwiami przesuwными oraz stołem; • wszystkie elementy zestawu biurko, szafa ubraniowa, komoda i stół występują w komplecie i są w takim samym kolorze jasny dąb. 	TAK	

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
12	Kontener szufladowy na kółkach, cztery szuflady, dostawka do biurka dyrektora w kolorze jasny dąb – 1 szt.	wymiary: szer. 400 mm, głęb. 480 mm, wys. 650 mm - jako uzupełnienie do biurka do gabinetu dyrektora; - korpus wykonany z laminowanej płyty wiórowej grubości min. 16 mm, górny blat min. 25 mm; - wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS; - kontener posiada kółka i centralny zamek z dwoma kluczami; - uchwyty z polerowanego aluminium 4 szuflady na metalowych prowadnicach kulkowych z 80% wysuwem; 	TAK	
13	Szafka na kółkach, dostawka do biurka dyrektora w kolorze jasny dąb – 1 szt.	wymiary: wys. - 750 mm, szer. - 800 mm, głęb – 420 -450 mm - jako uzupełnienie do biurka do gabinetu dyrektora - górny blat i półki wykonane z laminowanej płyty wiórowej grubości min. 25 mm, korpus z lamina grubości min. 16 mm; - jedna półka; - wszystkie krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS; - metalowe uchwyty z polerowanego aluminium; - szafy z drzwiami są zamykane na zamek, w komplecie dwa klucze; - drzwi przesuwne; - estetyczna tylna ściana pozwala na umieszczenie pośrodku pomieszczenia; - nośność półki min. 30 kg przy równomiernym obciążeniu; 	TAK	

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
14	Szafa ubraniowo- do gabinetu dyrektora w kolorze jasny dąb - 1 szt.	wymiary: wys. -1850 mm szer. - 800 mm dł. - 580 mm - wykonana z płyty laminowanej o gr. min. 18mm; - na całości drążek i górna półka; - zamykana na zamek z dwoma kluczami; - metalowe uchwyty; 	TAK	
15	Szafa z drzwiami przesuwnymi do gabinetu dyrektora w kolorze jasny dąb – 2 szt.	Parametry dla poz. 15,16,17 wymiary: wysokość - 1300 mm, szerokość – 1200 mm, głębokość - 450 mm - trzy półki; wysokość półki – 400 mm (umożliwiająca swobodne wkładanie segregatorów do szafki w pozycji pionowej); - drzwi z zamkiem cylindrycznym i dwoma kluczami; 	TAK	
16	Szafa z drzwiami przesuwnymi do sekretariatu w kolorze brzoza – 2 szt.		TAK	
17	Szafa z drzwiami przesuwnymi do sali komputerowej w kolorze buk – 2 szt.		TAK	

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu zamówienia oraz specyfikacja techniczna (wymagane parametry minimalne)	Potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego	Parametry wyższe niż wymagane – proszę opisać (tylko w przypadku, gdy Wykonawca oferuje parametry wyższe niż opisane przez Zamawiającego)
18	Stół konferencyjny do gabinetu dyrektora -1 szt.	Wymiary stołu: Długość: 1600 mm Szerokość: 800 mm Wysokość: 760 mm • blat - płyta meblowa min. 25 mm w kolorze jasny dąb; • okleina PCV min. 2 mm; • nogi proste drewniane	TAK	

Zamawiający w tabeli określił minimalne wymagania dotyczące zamawianego sprzętu, asortymentu. Wykonawca może zaoferować asortyment o wyższych parametrach niż określone przez Zamawiającego. Zaoferowanie sprzętu, asortymentu o parametrach mniejszych niż określone w siwz lub brak zaoferowania któregośkolwiek z wymaganych parametrów (np. wpisanie „nie”) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt.2 upzp. W przypadku zaoferowania asortymentu o parametrach wyższych niż wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest je dokładnie opisać. Załączone do opisu przedmiotu zamówienia zdjęcia są zdjęciami poglądowymi. Wykonawca obowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganymi parametrami opisanymi przez Zamawiającego. Zaoferowany asortyment, sprzęt musi spełniać postawione wymagania.

.....
Podpis Wykonawcy

